



BUDAPEST FŐVÁROS  
KORMÁNYHIVATALA

XII.KERÜLETI HIVATALA

Ügyiratszám: BP-12/203/03766-5/2019  
Ügyintéző: Mészáros Lóránd  
Telefon:  
E-mail: meszaros.lorand@bfkh.gov.hu

Tárgy: A Jóváhagyás Kiterjesztéséről  
(Approval Extended)  
Melléklet :  
Hiv.szám :

**HIVATKOZÁSI SZÁM:** E7\*67R01\*037665\*06

Budapest 2019.12.06



**A KÖZLEMÉNY A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK:**

Communication concerning:

~~JÓVÁHAGYÁSRÓL (APPROVAL GRANTED)~~  
**A JÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSÉRŐL (APPROVAL EXTENDED)**  
~~A JÓVÁHAGYÁS ELUTASÍTÁSÁRÓL (APPROVAL REFUSED)~~  
~~A JÓVÁHAGYÁS VISSZAVONÁSÁRÓL (APPROVAL WITHDRAWN)~~  
~~A GYÁRTÁS VÉGLEGES MEGSZÜNTETÉSÉRŐL (PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED)~~

egy LPG típusu berendezés 67 számú szabályozás alkalmazásával  
of a type of LPG component pursuant to Regulation No. 67

Engedélyezési Szám: **E7\*67R01\*037665**  
Approval No:

Kiterjesztés: **06**  
Extension No:

**1. A vizsgált LPG berendezés:**

LPG equipment considered:

**Tartály**

**Container of a type STU.220 (Ø570-630, H220mm, Toroidal, 46-55lt.) including the configuration of accessories fitted to the container, as laid down in appendix 1 to this annex.**

80% feltöltésnél záró-szelep (80 per cent stop valve)

Szintjelző (Level indicator)

Nyomáshatároló-szelep (Pressure relief valve (discharge valve))

Távvezérlésű tápszelp-áramláskorlátozó-szeleppel (Remotely controlled service valve with excess flow valve)

LPG tüzelőanyag-szivattyú van/nincs (with/without LPG fuel pump)

Szelepcsoport (Multivalve, including the following accessories)

Gázbiztos tömítésű ház (Gas tight housing)

Szivattyú/működtető (Power supply bushing (pump/actuators))

Tüzelőanyag-tápszivattyú (Fuel pump)

Nyomáscsökkentő (Vaporizer/pressure regulator)

Elzáró-szelep (Shut-off valve)

Visszacsapó-szelep (Non return one way valve)

Gázcső-túlnyomás-ellen-védő-szelep (Gas tube pressure relief valve)

Tápcsatlakozó (Service coupling)

Hajlékony üzemanyag-vezeték (Flexible tube)

Feltöltő egység (Remote filling unit)

Gázbefecskendező szerkezet, vagy fúvóka (Gas injection device or injector)

Tüzelőanyag-elosztó-vezeték (Fuel rail)

Gázadagoló-egység (Gas dosage unit)

Gázkeverő (Gas mixing piece)

Elektronikus vezérlő (Electronic control unit)

Nyomás-és hőmérséklet-érzékelő (Pressure and temperature sensor)

LPG-szűrő (LPG filter unit)





HIVATKOZÁSI SZÁM: E7\*67R01\*037665\*06

- 2. Gyári vagy kereskedelmi védjegy:**  
*Trade name or mark:* STEP, BRC, PRINS, DORMAKSAN, RONIX, STARGAS  
BFG, ZAVOLI, LOVATO, MRD, ULTRAGAS, GASITALY  
ROYALGAS, GREENGAS, DYMCO, VIKAR, VIALLE
- Típus**  
*Type:* STU.220
- 3. Gyári neve és címe:**  
*Manufacturer's name and address:* MERİDYEN ALTERNATİF YAKIT SIST.A.Ş.  
Büyükkayacık Mahallesi 410. Sk.NO.3  
Pk 42250 , Selcuklu / Konya/ TURKEY
- 4. Ha van, akkor a megbízott neve és cíve:**  
*If applicable, name and address of the manufacturer's representative:* Kondor Dezső  
2440 Százhalombatta Erkel Ferenc krt.74/2em./8
- 5. A berendezést jóváhagyásra átadták:**  
*Submitted for approval on:* 2014.12.05
- 6. Az engedélyezéshez szükséges próbák elvégzésével megbízott műszaki szolgálat.:**  
*Technical service responsible for conducting approval tests:* INSTYTUT TRANSPORTU  
SAMOCHODOWEGO  
UL.Jagiellonska 80,  
PL-03-301 Warszawa
- 7. Az műszaki szolgálat által kiadott jelentés dátuma:**  
*Date of report issued by the service:* 2014.12.12
- 8. A jelentés száma:**  
*Number of test report issued by that service:* 11260/67/ZBH/14
- 9. A jóváhagyást kiterjesztéséről:**  
*Approval ~~granted~~ / ~~refused~~ / ~~extended~~ / ~~withdrawn~~* Igen  
Yes
- 10. A kiterjesztés okai (ha szükséges):**  
*Reason(s) of extension (if applicable):* Névváltozás
- 11. Hely:**  
*Place:* MAGYARORSZÁG BUDAPEST
- 12. Dátum:**  
*Date:* 2019.12.06





HIVATKOZÁSI SZÁM: E7\*67R01\*037665\*06

**13. Aláírás:**

*Signature:*

Mészáros Lóránd  
(Főosztályvezető)



**14. Az engedélyezés vagy a kiterjesztett engedély dokumentumában elhelyezett példányok kérésre kjadhatóak:**

*The document filed with the application or extension of approval can be obtained upon request:*



Az engedélyezési típusok jelentését lásd tárgymutatóban.

*See index for type approval report.*



HIVATKOZÁSI SZÁM: E7\*67R01\*037665\*06

**2B Melléklet – 1 Függelék**  
*Annex 2B - Appendix 1*


**1. A vizsgált tartály tulajdonságai:**

*Container characteristics from the parent container (configuration 00):*

- a. Kereskedelmi név vagy védjegy:**  
*Trade name or mark:* STEP,BRC,PRINS,DORMAKSAN,RONIX,STARGAS  
BFG,ZAVOLI,LOVATO,MRD,ULTRAGAS,GASITALY  
ROYALGAS,REENGAS, DYMCO,VIKAR,VIALLE
- b. Beleértve az alábbi kereskedelmi neveket vagy védjegyeket:**  
*Including the following trade names or marks:*
- c. Formája**  
*Shape:* **Toroidal**  
*Toroidal*
- d. Anyagminőség**  
*Material:* **P265NB**
- e. Nyílások**  
*Openings:* **Rajzon**  
*See drawing*
- f. Falvastagság**  
*Wall Thickness:* **3mm**
- g. Átmérő**  
*Diameters:* **570-630mm**
- h. Magasság**  
*Height:* **220mm**
- i. A tartály felszerelése**  
*Configuration of accessories fitted to container:* **1 táblázat**  
*See table 1*

**1 táblázat**  
*Table 1*

Sorszám <i>No.</i>	Alkatrészek <i>Item</i>	Típus <i>Type</i>	Jóváhagyás száma <i>Approval no.</i>	Kiterjesztés száma <i>Extension no.</i>
a	Feltöltésnél záró szelep <i>80 per cent stop valve</i>	-		
b	Szintjelző <i>Level indicator</i>	-		
c	Nyomáshatároló szelep <i>Pressure relieve valve</i>	-		
d	Távvezérlésű tápszelep <i>Remotely controlled service valve with excess flow valve</i>	-		
e	Tüzelőanyag szivattyú <i>Fuel pump</i>	-		
f	Multiszelep <i>Multivalve</i>	<b>TOMASETTO ACHILLE AT.02</b>	<b>E8-67R01-3018</b>	<b>35</b>
g	Gázbiztos ház <i>Gas-tight housing</i>	-		
h	Üzemanyag ellátó egység <i>Power supply bughing</i>	-		





HIVATKOZÁSI SZÁM: E7\*67R01\*037665\*06

## 2. A tartály család:

List of the container family:

The list of the container family indicates the diameter, height, capacity, external surfaces and the possible configuration(s) of the accessories fitted to the container.

2 táblázat

Table 2

Sorszám No.	Típus Type	Külső átmérő [mm] Diameters [mm]	Térfogat [l] Capacity [l]	Külső felület [cm <sup>2</sup> ] External surface [cm <sup>2</sup> ]	Tartozékok tulajdonságai (*kód) Configuration of accessories (* codes)
1	STU.200	570 - 630	41-49	7341,2-8808,6	00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11
2	STU.220	570 - 630	46-55	7701,3-9202,5	00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11
3	STU.230	570 - 630	48-58	7875,5-9399,5	00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11
4	STU.240	570 - 630	51-62	8053,5-9596,5	00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11
5	STU.250	570 - 630	53-64	8229,2-9793,5	00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11
6	STU.270	570 - 630	58-71	8586,2-10187,4	00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11

(\*) 3 táblázat tartalmazza a 00 és más egyéb kódokat

(\* Code 00 and, if applicable, same code(s) from table 3:

## 3. A tartályra felszerelhető alkatrészek lehetséges konfigurációinak listája:

List of possible configurations of accessories fitted to the container:

Specify a list of the possible accessories which different from the tested configuration of accessories (code 00) and which may be fitted to the type of container. Specify for all accessories type, approval number, extension number, indicating its own configuration code.





HIVATKOZÁSI SZÁM: E7\*67R01\*037665\*06

3 táblázat  
Table 3

Sorszám No.	Alkatrészek Item	Típus Type	Jóváhagyás száma Approval no.	Kiterjesztés száma Extension no.	Tartozékok tulajdonságai (*kód) Configuration of accessories (* codes)
a	Multiszelep Multivalve	TOMASETTO ACHILLE AT.02	E8-67R01-3018	35	00
b	Multiszelep Multivalve	TARTARINI AUTO T.04	E8-67R01-3018 E13-67R01-0192	09 02	01
c	Multiszelep Multivalve	BRC,ZAVOLI,PRINS, EMER,ECOMAX,OMVL,KitMTM	E13-67R01-0004	07	02
d	Multiszelep Multivalve	LOVATO MV 305	E4-67R01-94004	25	03
e	Multiszelep Multivalve	EMER E 67-01	E3-67R01-58416	10	04
f	Multiszelep Multivalve	CEODEUX-ROTAREX SRG	E2-67R01-00013	09	05
g	Multiszelep Multivalve	OMB SALERI B1	E4-67R01-0188	04	06
h	Multiszelep Multivalve	ROMANO	E13-67R01-0134	00	07
i	Multiszelep Multivalve	ALDESA AL 25701	E7-67R01-306321	04	08
j	Multiszelep Multivalve	BIGAS MVF20	E8-67R01-4561	01	09
k	Multiszelep Multivalve	OMB Saleri Typ K	E4-67R01-0238	00	10
	Multiszelep Multivalve	VIALLE Multivalve PTS 48 Family	E4-67R-010223	03	11
	Fuel Pump	VIALLE PO	E4-67R-010031	02	



HIVATKOZÁSI SZÁM: E7\*67R01\*037665\*06

**Megjegyzés a típus jóváhagyáshoz**  
*Index to type-approval*

<b>A jóváhagyás száma:</b> <i>Approval number:</i>	<b>E7*67R-01*037665*06</b>
<b>Kereskedelmi név, vagy védjegy:</b> <i>Trade name or mark:</i>	<b>STEP,BRC,PRINS,DORMAKSAN,RONIX,STARGAS BFG,ZAVOLI,LOVATO,MRD,ULTRAGAS,GASITALY ROYALGAS,GREENGAS,DYMCO,VIKAR,VIALLE</b>
<b>Beleértve az alábbi kereskedelmi neveket vagy védjegyeket:</b> <i>Including the following trade names or marks:</i>	
<b>Típus</b> <i>Type:</i>	<b>STU.220</b>
<b>1. Vizsgálati jelentés:</b> <i>Test report:</i>	<b>11260/67/ZBH/14</b>
<b>2. Jelentés a gyártóról:</b> <i>Report of manufacturer:</i>	<b>Információs jelentés</b> <i>Information document</i>
<b>3. Egyéb csatolt dokumentumok:</b> <i>Other documents annexed:</i>	<b>Rajzon</b> <i>See drawing</i>
<b>4. Az első jóváhagyás kiadásának dátuma:</b> <i>Date of issue of initial type approval:</i>	<b>2014.12.05</b>
<b>5. Az utolsó felülvizsgálat</b> <i>Date of last issue of revised pages:</i>	<b>N.A.</b>
<b>6. Az utolsó kiterjesztés dátuma:</b> <i>Date of last extension:</i>	<b>2019.12.06</b>

