



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

XII.KERÜLETI HIVATALA

Ügyiratszám: BP-12/203/03766-14/2019

Ügyintéző: Mészáros Lóránd

Telefon:

E-mail: meszaros.lorand@bfkh.gov.hu

Tárgy: A Jóváhagyás Kiterjesztéséről
(Approval Extended)

Melléklet :

Hiv.szám :

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*0376614*06

Budapest 2019.12.06



A KÖZLEMÉNY A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK:

Communication concerning:

~~JÓVÁHAGYÁSRÓL (APPROVAL GRANTED)~~
A JÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSÉRŐL (APPROVAL EXTENDED)
~~A JÓVÁHAGYÁS ELUTASÍTÁSÁRÓL (APPROVAL REFUSED)~~
~~A JÓVÁHAGYÁS VISSZAVONÁSÁRÓL (APPROVAL WITHDRAWN)~~
A GYÁRTÁS VÉGLEGES MEGSZÜNTETÉSÉRŐL (PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED)

egy LPG típusu berendezés 67 számú szabályozás alkalmazásával
of a type of LPG component pursuant to Regulation No. 67

Engedélyezési Szám: **E7*67R01*0376614**
Approval No:

Kiterjesztés: **06**
Extension No:

1. A vizsgált LPG berendezés:

LPG equipment considered:

Tartály

Container of a type STU1.250 (Ø650-720, H250mm, Toroidal, 69-83lt.) including the configuration of accessories fitted to the container, as laid down in appendix 1 to this annex.

80% feltöltésnél záró szelep (80 per cent stop valve)

Szintjelző (Level indicator)

Nyomáshatároló szelep (Pressure relief valve (discharge valve))

Távvezérlésű tápszelp-áramláskorlátozó szeleppel (Remotely controlled service valve with excess flow valve)

LPG tüzelőanyag szivattyú van/nincs (with/without LPG fuel pump)

Szelepcsoport (Multivalve, including the following accessories)

Gázbiztos tömítésű ház (Gas tight housing)

Szivattyú/működtető (Power supply bushing (pump/actuators))

Tüzelőanyag tápszivattyú (Fuel pump)

Nyomáscsökkentő (Vaporizer/pressure regulator)

Elzáró szelep (Shut-off valve)

Visszacsapó szelep (Non return one way valve)

Gázcső túlnyomás ellen védő szelep (Gas tube pressure relief valve)

Tápcsatlakező (Service coupling)

Hajlékony üzemanyag vezeték (Flexible tube)

Feltöltő egység (Remote filling unit)

Gázbefecskendező szerkezet, vagy fúvóka (Gas injection device or injector)

Tüzelőanyag elosztó vezeték (Fuel rail)

Gázadagoló egység (Gas dosage unit)

Gázkeverő (Gas mixing piece)

Elektronikus vezérlő (Electronic control unit)

Nyomás és hőmérséklet érzékelő (Pressure and temperature sensor)

LPG szűrő (LPG filter unit)





HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*0376614*06

- 2. Gyári vagy kereskedelmi védjegy:**
Trade name or mark: STEP,BRC,PRINS,DORMAKSAN,RONIX,STARGAS
BFG,ZAVOLI,LOVATO,MRD,ULTRAGAS,GASITALY
ROYALGAS,GREENGAS, DYMCO,VIKAR,VIALLE
- Típus**
Type: STU1.250
- 3. Gyári neve és címe:**
Manufacturer's name and address: MERİDYEN ALTERNATİF YAKIT SIST.A.Ş.
Büyükkayacık Mahallesi 410. Sk.NO.3
Pk 42250 , Selcuklu / Konya/ TURKEY
- 4. Ha van, akkor a megbízott neve és cíve:**
If applicable, name and address of the manufacturer's representative: Kondor Dezső
2440 Százhalombatta Erkel Ferenc krt.74/2em./8
- 5. A berendezést jóváhagyásra átadták:**
Submitted for approval on: 2014.12.05
- 6. Az engedélyezéshez szükséges próbák elvégzésével megbízott műszaki szolgálat.:**
Technical service responsible for conducting approval tests: INSTYTUT TRANSPORTU
SAMOCHODOWEGO
UL.Jagiellonska 80,
PL-03-301 Warszawa
- 7. Az műszaki szolgálat által kiadott jelentés dátuma:**
Date of report issued by the service: 2014.12.12
- 8. A jelentés száma:**
Number of test report issued by that service: 11260/67/ZBH/14
- 9. A jóváhagyást kiterjesztéséről:**
Approval ~~granted~~ / ~~refused~~ / ~~extended~~ / ~~withdrawn~~ Igen
Yes
- 10. A kiterjesztés okai (ha szükséges):**
Reason(s) of extension (if applicable): Névváltozás
- 11. Hely:**
Place: MAGYARORSZÁG BUDAPEST
- 12. Dátum:**
Date: 2019.12.06





HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*0376614*06

13. Alírás:
Signature:

Mészáros Lóránd
(Főosztályvezető)



14. Az engedélyezés vagy a kiterjesztett engedély dokumentumában elhelyezett példányok kérésre kiadhatóak:

The document filed with the application or extension of approval can be obtained upon request:

Az engedélyezési típusok jelentését lásd tárgymutatóban.

See index for type approval report.



HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*0376614*06

2B Melléklet – 1 Függelék
Annex 2B - Appendix 1


1. A vizsgált tartály tulajdonságai:

Container characteristics from the parent container (configuration 00):

- a. **Kereskedelmi név vagy védjegy:** **STEP,BRC,PRINS,DORMAKSAN,RONIX,STARGAS**
Trade name or mark: **BFG,ZAVOLI,LOVATO,MRD,ULTRAGAS,GASITALY**
ROYALGAS,GREENGAS, DYMCO,VIKAR,VIALLE
- b. **Beleértve az alábbi kereskedelmi neveket vagy védjegyeket:**
Including the following trade names or marks:
- c. **Formája** **Toroidal**
Shape: *Toroidal*
- d. **Anyagminőség** **P265NB**
Material:
- e. **Nyílások** **Rajzon**
Openings: *See drawing*
- f. **Falvastagság** **3,5mm**
Wall Thickness:
- g. **Átmérő** **650-720mm**
Diameters:
- h. **Magasság** **250mm**
Height:
- i. **A tartály felszerelése** **1 táblázat**
Configuration of accessories fitted to container: *See table 1*

1 táblázat
Table 1

| Sorszám No. | Alkatrészek Item | Típus Type | Jóváhagyás száma Approval no. | Kiterjesztés száma Extension no. |
|----------------|---|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| a | Feltöltésnél záró szelep <i>80 per cent stop valve</i> | - | | |
| b | Szintjelző <i>Level indicator</i> | - | | |
| c | Nyomáshatároló szelep <i>Pressure relieve valve</i> | - | | |
| d | Távvezérlésű tápszelep <i>Remotely controlled service valve with excess flow valve</i> | - | | |
| e | Tüzelőanyag szivattyú <i>Fuel pump</i> | - | | |
| f | Multiszelep <i>Multivalve</i> | TOMASETTO ACHILLE AT.02 | E8-67R01-3018 | 35 |
| g | Gázbiztos ház <i>Gas-tight housing</i> | - | | |
| h | Üzemanyag ellátó egység <i>Power supply bughing</i> | - | | |





HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*0376614*06

2. A tartály család:

List of the container family:

The list of the container family indicates the diameter, height, capacity, external surfaces and the possible configuration(s) of the accessories fitted to the container.

2 táblázat

Table 2

| Sorszám No. | Típus Type | Külső átmérő [mm] Diameters [mm] | Térfogat [l] Capacity [l] | Külső felület [cm ²] External surface [cm ²] | Tartozékok tulajdonságai (*kód) Configuration of accessories (* codes) |
|----------------|---------------|--|---------------------------------|--|--|
| 1 | STU1.200 | 650-720 | 53-65 | 9154,7-10651,7 | 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 |
| 2 | STU1.220 | 650-720 | 60-72 | 9560,1-11105,6 | 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 |
| 3 | STU1.230 | 650-720 | 63-76 | 9763,1-11335,3 | 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 |
| 4 | STU1.240 | 650-720 | 66-81 | 9966,2-11556,9 | 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 |
| 5 | STU1.250 | 650-720 | 69-83 | 10169,3-11779,1 | 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 |
| 6 | STU1.270 | 650-720 | 76-93 | 10575,5-12232,2 | 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 |

(*) 3 táblázat tartalmazza a 00 és más egyéb kódokat

(*) Code 00 and, if applicable, same code(s) from table 3:

3. A tartályra felszerelhető alkatrészek lehetséges konfigurációinak listája:

List of possible configurations of accessories fitted to the container:

Specify a list of the possible accessories which differ from the tested configuration of accessories (code 00) and which may be fitted to the type of container. Specify for all accessories type, approval number, extension number, indicating its own configuration code.






HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*0376614*06

3 táblázat
Table 3

| Sorszám No. | Alkatrészek Item | Típus Type | Jóváhagyás száma Approval no. | Kiterjesztés száma Extension no. | Tartozékok tulajdonságai (*kód) Configuration of accessories (* codes) |
|-------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--|
| a | Multiszelep Multivalve | TOMASETTO ACHILLE AT.02 | E8-67R01-3018 | 35 | 00 |
| b | Multiszelep Multivalve | TARTARINI AUTO T.04 | E8-67R01-3018 E13-67R01-0192 | 09 02 | 01 |
| c | Multiszelep Multivalve | BRC,ZAVOLI,PRINS, EMER,ECOMAX,OMVL,KitMTM | E13-67R01-0004 | 07 | 02 |
| d | Multiszelep Multivalve | LOVATO MV 305 | E4-67R01-94004 | 25 | 03 |
| e | Multiszelep Multivalve | EMER E 67-01 | E3-67R01-58416 | 10 | 04 |
| f | Multiszelep Multivalve | CEODEUX-ROTAREX SRG | E2-67R01-00013 | 09 | 05 |
| g | Multiszelep Multivalve | OMB SALERI B1 | E4-67R01-0188 | 04 | 06 |
| h | Multiszelep Multivalve | ROMANO | E13-67R01-0134 | 00 | 07 |
| i | Multiszelep Multivalve | ALDESA AL 25701 | E7-67R01-306321 | 04 | 08 |
| j | Multiszelep Multivalve | BIGAS MV F20 | E8-67R01-4561 | 01 | 09 |
| k | Multiszelep Multivalve | OMB Saleri Typ K | E4-67R01-0238 | 00 | 10 |
| | Multiszelep Multivalve | VIALLE Multivalve PTS 48 Family | E4-67R-010223 | 03 | 11 |
| | Fuel Pump | VIALLE PO | E4-67R-010031 | 02 | |





HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*0376614*06

Megjegyzés a típus jóváhagyáshoz
Index to type-approval

A jóváhagyás száma:
Approval number:

E7*67R-01*0376614*06

Kereskedelmi név, vagy védjegy:
Trade name or mark:

**STEP,BRC,PRINS,DORMAKSAN,RONIX,STARGAS
BFG,ZAVOLI,LOVATO,MRD,ULTRAGAS,GASITALY
ROYALGAS,GREENGAS,DYMCO,VIKAR,VIALLE**

**Beleértve az alábbi kereskedelmi neveket
vagy védjegyeket:**
Including the following trade names or marks:

Típus
Type:

STU1.250

1. Vizsgálati jelentés:
Test report:

11260/67/ZBH/14

2. Jelentés a gyártóról:
Report of manufacturer:

Információs jelentés
Information document

3. Egyéb csatolt dokumentumok:
Other documents annexed:

Rajzon
See drawing

4. Az első jóváhagyás kiadásának dátuma:
Date of issue of initial type approval:

2014.12.05

5. Az utolsó felülvizsgálat
Date of last issue of revised pages:

N.A.

6. Az utolsó kiterjesztés dátuma:
Date of last extension:

2019.12.06

